

Olsztyn, dnia 29.01.2019r.

SZKOŁA POLICEALNA
im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
ul. Marińska 3 A, 10-052 Olsztyn
tel./fax 89 527 44 62
NIP 739-32-41-393; Regon 511388224

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.1.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: **dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej.**

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpłynięciem zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi i dokonuje modyfikacji treści SIWZ pn. dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej:

Zapytanie 1

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia - Część 5 Pakiet 3 - Urządzenie typu all in one: oae, abr, assr i audiometr. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przedmiotowej pozycji zaoferować urządzenie do pomiaru OAE, ABR i ASSR oraz audiometr jako osobne urządzenie. Takie rozwiązanie pozwoli stworzyć dodatkowe stanowisko dydaktyczne, a co za tym idzie usprawni działanie pracowni naukowej?

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że z uwagi na zapis we wniosku o dofinansowanie **nie dopuszcza** urządzenia do pomiaru OAE, ABR i ASSR oraz audiometru jako osobnych urządzeń.

Zapytanie 2

Część 3

Poz.II pp. 1

Czy Zamawiający dopuści stół stacjonarny z kątem regulacji zagłówek od 0 do 35 stopni?
Czy Zamawiający dopuści stół stacjonarny z regulacją kąta podnóżka od -60 do +45 stopni?
Czy Zamawiający dopuści stół stacjonarny o wysokości regulacji od 60 do 88 cm?
Czy Zamawiający dopuści stół stacjonarny o regulacji podłokietników 17 cm w dół?

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że :

ad. 1) Zamawiający nie dopuszcza stołu stacjonarnego z kątem regulacji zagłówek od 0 do 35 stopni. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji **zapisu w załączniku nr 5 część 3 (tabela 3) poz. II ppkt 1. tiret 3** na następujący: *regulacja kąta nachylenia zagłówek od -60° do +45° (+/-5°)*

ad. 2) Zamawiający nie dopuszcza stołu stacjonarnego z kątem regulacji podnóżka od -60 do +45 stopni. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji **zapisu w załączniku nr 5 część 3 (tabela 3) poz. II ppkt 1. tiret 4** na następujący: *regulacja kąta podnóżka 0° - +35°(+/-5°)*

ad. 3) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji **zapisu w załączniku nr 5 część 3 (tabela 3) poz. II ppkt 1. tiret 1** na następujący: *wysokość regulowana w zakresie od min. 60 do 88 cm (+/- 5 cm)*

ad. 4) Zamawiający nie dopuszcza stołu stacjonarnego o regulacji podłokietników 17 cm w dół, gdyż krótszy zakres regulacji powoduje niewygodną pozycję pacjenta.

II. Stoły stacjonarne do masażu - 5 szt.

1.	Stół z hydrauliczną regulacją ustawień wysokości, niezależna regulacja podłokietników pozwalająca dostosować stół do wysokości każdego terapeuty i w sposób nieograniczony stosować nie tylko techniki masażu oraz specjalistyczne ćwiczenia lecznicze: - <i>wysokość regulowana w zakresie od min. 60 do 88 cm (+/- 5 cm),</i> - dopuszczalne obciążenie min. 150 kg, - <i>regulacja kąta nachylenia zagłówek od -60° do +45° (+/-5°)</i> - <i>regulacja kąta podnóżka 0° - +35°(+/-5°)</i> - regulacja wysokości podnośnika lędźwiowego od 0 do 10cm (+/-2 cm)	5	szt.
----	---	---	------

	- Regulacja podłokietników od 0 do 20cm (+/-2) - waga stołu maks. 75 kg , - leżysko min. 5 segmentowe z możliwością przemieszczania na kółkach , - rama sztywne- stół stacjonarny wykonany na profilu stalowym zamkniętym - zagłówek i podnózek regulowane przy pomocy sprężyny gazowej, - podnoszony odcinek lędźwiowy ; - tapicerka odporna na ścieranie i zginanie ,wodoodporna i wytrzymała na działanie płomieni , - pokryta warstwą ochronną przed działaniem światła o działaniu antybakteryjnym , - ograniczająca rozwój gronkowców - tapicerka gwarancja – min. 5 lat - okres gwarancji: konstrukcja - min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta		
--	--	--	--

Zapytanie 3

Czy Zamawiający dopuści, aby do oferty dołączyć kartę danych technicznych dotyczących urządzeń, jeżeli producent nie zawarł ich na swojej stronie internetowej?.

Odpowiedź 3

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią kol 5 formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę producenta/ Model urządzenia **lub** nr katalogowy **lub** link do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów **w przypadku braku możliwości podania modelu.** Z powyższego w sposób nie budzący wątpliwości wynika, iż link do strony Zamawiający wymaga wówczas gdyż Wykonawca nie jest w stanie podać modelu danego producenta. Zamawiający nie wymaga dołączania kart technicznych. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust.1 ustawy Pzp.

Zapytanie 4

Część 3

Poz. IX. pp.1

Czy Zamawiający dopuści stół do masażu w rozmiarze po złożeniu 90x70x19 cm oraz o wadze bez wyposażenia 14,4 kg?

Odpowiedź 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza stół do masażu w rozmiarze po złożeniu 90x70x19 cm oraz o wadze bez wyposażenia 14,4 kg, gdyż podana waga mieści się w tolerancji wskazanej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisu w załączniku nr 5 część 3 (tabela 3) poz. IX ppkt 1 tiret 7 na następujący: **Wymiary po złożeniu 90 x 70 x19 cm (+/-2 cm) (szer. stała70cm)"**

	IX. Zestaw wyposażenia do szkolenia masaż w usługach relaksacyjnych		
1.	Stół do masażu - dwusegmentowy stół drewniany - Długość stołu bez i z podgłówkiem 180 cm / 210 cm , - Szerokość stołu 60 lub 70 cm , - Wysokość regulowana stołu od 62 cm do 90 cm co min 3 cm (10 pozycji) , - Wytrzymałość dynamiczna min. 350 kg , - Wytrzymałość statyczna min 1400 kg , - <i>Wymiary po złożeniu 90 x 70 x19 cm (+/-2 cm) (szer. stała70cm)</i> - Waga stołu (bez wyposażenia +/-1kg) 13,5 kg - Konstrukcja stołu drewno, - okres gwarancji: konstrukcja min. 5 lat, - tapicerka 2 lata, - drewno i sklejki zabezpieczone odpornym lakierem, tapicerka wodoodporna, - podwyższona odporność na pot i płyny fizjologiczne, - odporność na ścieranie 30 000 cykli, - podwyższona odporność na olejki, - bardzo wysoka odporność na rozdzielanie, odporność na światło, - wytrzymałość na ogień, - certyfikat Oeko-Tex, - nie zawiera rakotwórczych ftalanów.	3	Szt.

Zapytanie 5

Część 4

Poz. III pp 1 Czy Zamawiający dopuści alternatywne łóżko o wymiarach szer. 63 cm x dł.180 cm x wys. 74 cm?

Odpowiedź 5

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisu w załączniku nr 5 część 4 (tabela 4) poz. III ppkt 1 tiret 3 na następujący: Wymiary: min wysokość 150 cm, szerokość 85 cm, głębokość 140 cm lub szer. 63 cm x dł.180 cm x wys. 74 cm"

III. pomoce naukowe - zestaw do pracowni kosmetyczne			
1.	Fotel kosmetyczny - 10 szt.: - wielofunkcyjny fotel kosmetyczny do zabiegów kosmetycznych. - waga: maks 50 kg - <i>Wymiary: min wysokość 150 cm, szerokość 85 cm, głębokość 140 cm lub szer. 63 cm x dł.180 cm x wys. 74 cm</i> - obicie skaj o wysokiej wytrzymałości min. 30.000 cykli - gwarancja min. 24 miesiące	10	szt.

Zapytanie 6

Część 5

Poz. VI. Pp. 1, Poz. VII pp.1, Poz. XII pp. 1

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Wyżej wymienione produkty zostały wycofane z produkcji w związku z czym żadna firma nie będzie w stanie zrealizować zamówienia na model stawu skroniowo-żuchwowego o podanych parametrach.

Czy jeżeli Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji to czy dopuści model czaszki wraz z mięśniami żucia oraz możliwością prezentacji funkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Mięśnie żucia (żwacz, mięśnie skroniowe, mięśnie skrzydłowe - boczny i przyśrodkowy) są przedstawione w postaci elastycznych pasm. Za pomocą tego modelu można wykazać funkcję mięśni żucia z poszczególnymi fazami otwierania i zamykania ust, jak również ruchami lateroluzji żuchwy. Rozmiar: 23 x 16,5 x 17 cm, Waga: 0,8 kg

Odpowiedź 6

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wydzieli przedstawionych pozycji do osobnego pakietu, gdyż jak wynika z samego zapytania modele te może dostarczyć ten sam wykonawca. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się zapis w załączniku nr 5 część 5 (tabela 5) poz. VI.pp. 1, poz. VII pp.1, poz. XII pp. 1 zgodnie z poniższym zestawieniem:

VI. Doposażenie HS			
1.	Model anatomiczny stawu skroniowo-żuchwowego: - <i>model czaszki wraz z mięśniami żucia oraz możliwością prezentacji funkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Mięśnie żucia (żwacz, mięśnie skroniowe, mięśnie skrzydłowe - boczny i przyśrodkowy) są przedstawione w postaci elastycznych pasm. Za pomocą tego modelu można wykazać funkcję mięśni żucia z poszczególnymi fazami otwierania i zamykania ust, jak również ruchami lateroluzji żuchwy. Rozmiar: 23 x 16,5 x 17 cm (+/- 2 cm)</i> - gwarancja 24 miesiące	2	szt.

VII. Modele stawu skroniowo - żuchwowego			
1.	Model anatomiczny stawu skroniowo-żuchwowego: - <i>model czaszki wraz z mięśniami żucia oraz możliwością prezentacji funkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Mięśnie żucia (żwacz, mięśnie skroniowe, mięśnie skrzydłowe - boczny i przyśrodkowy) są przedstawione w postaci elastycznych pasm. Za pomocą tego modelu można wykazać funkcję mięśni żucia z poszczególnymi fazami otwierania i zamykania ust, jak również ruchami lateroluzji żuchwy. Rozmiar: 23 x 16,5 x 17 cm (+/- 2 cm)</i> - gwarancja 24 miesiące - UWAGA wykonawca dostarcza - 3 zestawy w 2019 oraz 3 zestawy w 2020r	6	szt.

XII. Zestaw pomocy dydaktycznych do szkolenia dla kierunku HS			
1.	Model anatomiczny stawu skroniowo-żuchwowego: - <i>model czaszki wraz z mięśniami żucia oraz możliwością prezentacji funkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Mięśnie żucia (żwacz, mięśnie skroniowe, mięśnie skrzydłowe - boczny i przyśrodkowy) są przedstawione w postaci elastycznych pasm. Za pomocą tego modelu można wykazać funkcję mięśni żucia z poszczególnymi fazami otwierania i zamykania ust, jak również ruchami lateroluzji żuchwy. Rozmiar: 23 x 16,5 x 17 cm (+/- 2 cm)</i> - gwarancja 24 miesiące	6	zest.

Zapytanie 7

Część 5

poz. IX pp. 2 i XII pp.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie poniższego zestawu Zestawienie 7 kiretów stomatologicznych Gracey

- 1/2 kireta stomatologiczna szara
- 3/4 kireta Gracey ciemno niebieska
- 5/6 żółta do zębów

- 7/8 zielona
- 9/10 czerwona
- 11/12 pomarańczowa
- 13/14 niebieska

Odpowiedź 7

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zmienia się zapis w załączniku nr 5 część 5 (tabela 5) poz. IX.pp. 2, poz. XII pp. 3 zgodnie z poniższym zestawieniem:

IX. Pomoce dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne			
2.	zestaw kiret Gracy - Zestaw zawiera 7 różnych kiret/narzędzi w tym: - 1/2 kireta stomatologiczna szara - 3/4 kireta Gracy ciemno niebieska - 5/6 żółta do zębów - 7/8 zielona - 9/10 czerwona - 11/12 pomarańczowa - 13/14 niebieska. - kirety oznaczone kolorem na rękojeści instrumentu - Narzędzia wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej - rękojeść instrumentu pokryta kolorową gumą - Gwarancja na zestaw - min. 12 miesięcy	6	szt.

XII. Zestaw pomocy dydaktycznych do szkolenia dla kierunku HS			
3.	zestaw kiret Gracy: - Zestaw zawiera 7 różnych kiret/narzędzi w tym: - 1/2 kireta stomatologiczna szara - 3/4 kireta Gracy ciemno niebieska - 5/6 żółta do zębów - 7/8 zielona - 9/10 czerwona - 11/12 pomarańczowa - 13/14 niebieska.. - kirety oznaczone kolorem na rękojeści instrumentu - Narzędzia wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej - rękojeść instrumentu pokryta kolorową gumą - Gwarancja na zestaw - min. 12 miesięcy	6	zest.

Zapytanie 8

Część 5

Poz X pp. 9

Ile sztuk w opakowaniu oczekuje Zamawiający w w/w pozycji?

Odpowiedź 8

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w w/w pozycji wykonawca dostarcza 12 op po 10szt/op. W związku z powyższym zmienia się zapis w załączniku nr 5 część 5 (tabela 5) poz. IX.pp9, zgodnie z poniższym zestawieniem:

X. Materiały dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne			
9.	Fartuchy ochronne: - jednorazowy ochronny fartuch flizelinowy - wiązany - opakowanie: 10 szt. - UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r	12	op.

Zapytanie 9

Część 5

Poz. XI pp.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie maseczki ochronnej w kolorze zielonym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź 9

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że zmienia się zapis w załączniku nr 5 część 5 (tabela 5) poz. XII.pp.4, zgodnie z poniższym zestawieniem

XI. Materiały dydaktyczne do szkolenia profesjonalne wybielanie zębów			
4.	maseczki ochronne: - jednorazowa maseczka higieniczna z gumką. - opakowanie 50 szt.	1	op.

	- rozmiar: 17,5 x 9 cm - <i>kolor: różowy lub fioletowy lub zielony</i> - ilość warstw: Trójwarstwowa - filtracja min. 98% zanieczyszczeń. - hipoalergiczna. - chroniąca przed pyłkami, bakteriami i wirusami. - podczas oddychania nie uwalniające się z maseczki drobne włókna.		
--	---	--	--

Zapytanie 10

Część 5

poz.XII pp.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw 7 kiretów stomatologicznych w rozmiarach od ½ do 13/14 bez kodowania kolorystycznego?

Odpowiedź 10

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w świetle zapytania i odpowiedzi nr 7 przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z odpowiedzią nr 7. Kolorystyka kiretów jest potrzebna w procesie edukacji, ułatwia uczniom rozpoznawanie rozmiarów oraz zapobiega pomyłkom w wyborze odpowiedniego narzędzia

Zapytanie 11

Część 3

Poz.II pp. 1

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości stołu w zakresie od 45 do 95 stopni.

Odpowiedź 11

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że nie dopuszcza regulacji wysokości stołu w zakresie od 45 do 95 stopni.

Zapytanie 12

Części 1 przedmiot dostawy Drukarka 3D i Skaner 3D

Pytanie: Czy Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 8 do ART 83 UST 1 pkt. 26 Ustawy o VAT poz. 2 drukarki poz. 3 skanery zgodzi się na złożenie oferty na drukarkę 3D i skaner 3D z stawką VAT 0%

Odpowiedź 12

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §XII ust. 16 SIWZ poinformował Wykonawców, iż **przedstawi potwierdzenie organu nadzorującego, że zamówienie jest realizowane dla placówki oświatowej - zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1) oraz 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 ze zm.)**. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z wyżej cytowaną ustawą to wystawca faktury odpowiada za prawidłowe naliczenie podatku VAT. Zamawiający nie będący organem podatkowym nie może arbitralnie wyrazić zgody na zastosowanie stawki VAT 0%. W świetle zapisów SIWZ, to wykonawca ustala jaką stawkę należy zastosować w ofercie, co znajduje odzwierciedlenie w zapisie §XIII ust. SIWZ: *Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 ze zm.)*. Zamawiający informuje, że *dostarczany sprzęt komputerowy i oprogramowanie jest do celów edukacyjnych*".

Zapytanie 13

DOT. Części 4 - II. Lifter do ciała i twarzy

Opis liftera do ciała jest taki sam jak liftera do twarzy czy na pewno Zamawiający oczekuje takiego samego urządzenia? Jeśli nie proszę o podanie opisu urządzenia jakiego oczekuje Zamawiający. Jednocześnie zwracam się z prośbą o udostępnienie plików opisujących urządzenia w formie edytowalnej która ułatwi i przyspieszy proces sporządzania oferty dla państwa.

Odpowiedź 13

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w załączeniu udostępnia załącznik nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej, jednocześnie zmienia zapis **w załączniku nr 5 część 4 (tabela 4) poz. II.pp.1 i 2 , zgodnie z poniższym zestawieniem**

II. Lifter do twarzy i ciała			
	Lifter do twarzy Funkcje:		
1.	- lifter do twarzy wykorzystujący zasadę jonoforezy, w ten sposób, zjonizowane, czynne składniki specjalnego serum są kierowane do głębszych warstw skóry w wysoce skuteczny sposób, takie jak np. hialuronowy kompleks aminokwasów. - urządzenie umożliwiające prowadzenie elektrycznej stymulacji mięśni. - stały dostęp do równomiernego prądu do programów jonoforezy - umożliwiające łączenie jonoforezy z metodą mikrowibracji. Dla zespołu komórek skóry - Jonoforeza LOW +/-0,128mA : Medium +/- 0,248mA High +/- 0,520 mA Radiofrekwencja od 0,50mHz do 1 mHz	1	szt.

	- waga min. 100g wymiary min. 17,5 /6/3 cm, dwie główce masujące - gwarancja min. 24 miesiące		
2.	Lifter do ciała - lifter ciała wykorzystujący zasadę jonoforezy, w ten sposób, zjonizowane, czynne składniki specjalnego serum są kierowane do głębszych warstw skóry w wysoce skuteczny sposób, takie jak np. hialuronowy kompleks aminokwasów. - urządzenie umożliwiające prowadzenie elektrycznej stymulacji mięśni, różnych części ciała w szczególności szyi, dekoltu, ud, pośladków, klatki piersiowej - stały dostęp do równomiernego prądu do programów jonoforezy - umożliwiające łączenie jonoforezy z metodą mikrowibracji. Dla zespołu komórek skóry - Jonoforeza LOW +/-0,128mA : Medium +/- 0,248mA High +/- 0,520 mA Radiofrekwencja od 0,50mHz do 1 mHz - waga min 160g wymiary min. 19/6,5/4,5 cm cztery główce masujące - gwarancja min. 24 miesiące	1	szt.

Zapytanie 14

Część 5

Poz.X pp. 7

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający w pozycji pasta czyszcząca/ polerująca oczekuje jednej sztuki jako zestaw czyli w sumie 12 szt. czy zestaw powinien mieścić 6 past z fluorem i 6 past bez fluoru czyli 144 szt.?

Odpowiedź 14

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w załączeniu udostępnia załącznik nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej, jednocześnie zmienia zapis w załączniku nr 5 część 5 (tabela 5) poz. X .pp.7, zgodnie z poniższym zestawieniem

X. Materiały dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne			
7.	Pasta czyszcząca/polerująca: - pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, która umożliwia jednoetapowe, skuteczne oczyszczanie i polerowanie powierzchni zębów. - unikalna substancja ścierna (perlit) - Pasta nie powoduje uszkodzeń twardych tkanek zęba i umożliwia znaczne skrócenie czasu zabiegu profilaktycznego. - 1 pasta z fluorem (ogółem 12 szt.) - 1 pasta bez fluoru (ogółem 12 szt.) - opakowanie tuba 100g - łagodna dla tkanek (RDA: 27.0, REA: 4.3) - UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r	12	zest.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu **28.01.2019r.**

Z uwagi na powyższe ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:

1. w §XI ust.15 pkt.1) SIWZ otrzymuje brzmienie: „koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana j.n.: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, 10-052 Olsztyn. Oferta w postępowaniu ZP.1.2019 pn. „Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej”. część..... - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **05.02.2019r. godz.10.00**”
2. w §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, 10-052 Olsztyn w pokoju 36 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia **05.02.2019r. do godziny 09.30**”
3. w §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, 10-052 Olsztyn, w SALI KONFERENCYJNEJ w dniu **05.02.2019r. o godz. 10.00**”.
4. w celu doprecyzowania zapisów w §XIV w ust. 1 pkt 4) lit.a) tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.	OKRES GWARANCJI	Punkty
1.	Ogrk - okres gwarancji na komputery (AiO)	
	1) oferowany okres gwarancji 36- miesięcy	0
	2) oferowany okres gwarancji 48- miesięcy	7,5

3) oferowany okres gwarancji 60- miesięcy	15
Maksymalna ilość punktów w kryterium gwarancji komputerów	15

5. w celu doprecyzowania zapisów w §XIV w ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

6) Punkty za kryterium „Parametry techniczne komputerów” (waga 10%) - (Ptk) -zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

a) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do ilości pamięci RAM zainstalowanej w dostarczonych komputerach AiO w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zastrzegając, iż minimalna ilość pamięci RAM wynosi 8GB. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Parametry techniczne sprzętu	Punkty
2	Ptk – Parametry techniczne komputerów - (Pamięć RAM w komputerze AiO).	
	1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę pamięci operacyjnej RAM 8GB	0
	2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia pamięci operacyjnej RAM min. 16GB	5
	3) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia pamięci operacyjnej RAM min. 32 GB	10
	Maksymalna ilość punktów za parametry techniczne komputerów Ptk:	10

b) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w załączniku nr 1A do SIWZ- pkt. 2)

c) W przypadku nie podania żadnych parametrów, o których mowa wyżej Zamawiający przyjmie do oceny minimalne parametry określone w załączniku nr 5 do SIWZ - (tabela 1 - część 1), tj. min/ 8 GB pamięci operacyjnej RAM i przyzna ofercie 0 (zero) punktów. Jeżeli wykonawca proponuje w ofercie komputer z pamięcią operacyjną RAM poniżej 8GB, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

d) Oferta z deklaracją wykonawcy zwiększenia pamięci operacyjnej RAM o min. 32 GB i więcej w dostarczanych komputerach AiO - otrzyma maksymalną ilość punktów i nie będzie dodatkowo punktowana

e) Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Parametry techniczne komputerów (Ptk)” wynosi 10 punktów.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem §XIII ust.1 SIWZ - **Wykonawca określi cenę za wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia w danej części.** Powyższe oznacza, iż Wykonawca składający ofertę na realizację części 1-5 zamówienia zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład danej części zamówienia. W przypadku braku wyceny jakiegokolwiek pozycji wchodzącej w skład danej części oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska